




## CÁMERAS DE RECuento, BOECO



Descripción	Código	Empaque
Neubauer improved, cuadrícula doble sin cubrecámaras	BOE 01	1
Neubauer improved, cuadrícula doble con 2 cubrecámaras	BOE 13	1
Neubauer improved, líneas claras cuadrícula doble, sin cubrecámaras	BOE 02	1
Neubauer improved, líneas claras, cuadrícula doble, con 2 cubrecámaras	BOE 14	1
Neubauer improved, líneas claras, cuadrícula doble, con ranura V con 2 cubrecámaras	BOE 14V	1

Nosotros también podemos suministrar otros sistemas como : Neubauer, Thoma, Thoma new, Bürker, Türk, Nageotte, Fuchs-Rosenthal, Malassez. También suministraremos HAEMACITÓMETROS completos



## PIPETAS MESCLA SANGRE, BOECO

Descripción	Código	Empaque
Pipetas mezcla sangre, según Thoma, roja, 1 : 11, 13 cm, graduación azul	BOE 04	10
Pipetas mezcla sangre, según Thoma,, blanca, 1 : 11, 13 cm, graduación azul	BOE 05	10
Boquillas rojas con tubo de silicona	BOE 19	
Boquillas blancas con tubo de silicona	BOE 20	

## PIPETAS PARA HEMATOLOGÍA, BOECO

Descripción	Código	Empaque
Pipetas para hemoglobina, según SAHLI sin esfera, marca en 0,02 ml en 20 C°.	BOE 06	25
Tubos para hematocrito según WINTROBE longitud 110 mm, 0-100 mm en 1 mm escala doble, graduación azul	BOE 17	10
Pipetas para sedimentación de sangre según WESTERGREEN, método macro longitud 300 mm, 0-200 mm en 1 mm graduación blanca	LMS 63722101	100

## PIPETAS PASTEUR, VIDRIO SODA

Descripción	Código	Empaque
150 mm longitud	BOE 5010601	4 x 250 pzas.
230 mm longitud	BOE 5010602	4 x 250 pzas.

## TUBOS DE ENSAYO

Fondo redondo, sin borde, vidrio borosilicato 5.1.

Ø x L mm	Grosor	Código	Empaque	Peso:
12 x 75	0,6 mm	BOE 03.3411.1118	250	17,8 g
13 x 100	0,5-0,6 mm	BOE 03.3411.1019	250	18,6 g
16 x 160	0,6 mm	BOE 03.3411.3020	250	19,8 g

“BOECO GERMANY”, fondo redondo, sin borde, pared gruesa, etiqueta mate blanca, vidrio borosilicato 5.1.

Ø x L mm	Grosor	Código	Empaque
12 x 75	1,0 mm	BOE 03.3421.1126	250
13 x 100	1,0 mm	BOE 03.3421.1128	250
16 x 160	1,0±0,15 mm	BOE 03.3421.2038	250

